RICOH SP3710DN Zählerstand drucken



Menü 6/7≑ OK Netzwerkeinstellungen Liste/Bericht drucken @Remote	⊟Liste/Ber.dr. 1/2≑ <u>OK</u> Konfigurationsseite Wartungsseite
Wi-Fi Direct	Image: split with the spl
3. Mit OK" bestätigen	4 Herunterscrollen auf die Ontion
S. Wit "OK Destatigen	
	"Wartungsseite"



Model Iname : Wodel Iname : WAC-Adresse : Gesamtspeicher : Bootloader-Version : Fimmware-Version : FW-Version Druckwerk :	RICOH SP 3710DN D0:26:73: f4: ac:3c 128MB V1.00 V1.04 1.02	2ahler Besantzahler Gesantseitenzahl Farbdeckung (0-2 %) Farbdeckung (5-7 %) Farbdeckung (8-9 %) Farbdeckung (8-9 %)	:351 :76 :49 :154 :33 -23
Papiereinzug Magazin 1 Papierformat :) Papiertyp :1	44 Briefbogen	Farbodeckung (20-29 %) Farbodeckung (30-100 % P/J-Informationen (Du	:14 :2 d:3.7vitt)
Bypass Papierformat : Papiertyp : Status Verb.mat Druckkartusche :1	3en.def Dickes Papier 1 erial ∎∎∎ (H)	Papierstau Papierstau gesamt Standardablage Magazin T Bypass Intern Papiereinzus Vor Papierausgabe Vor Dupiexeinheit	:1 :0 :1 :0 :0 :0 :0 :0
Rundendtenst r. 01: 1 02: 1 03: 1 04: 1 05: 1 06: 1 07: 1 08: 1 09: 2 10: 2	iten 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 9:		
0600 5F02000000 00 323030 353136385A36333131363820	13830363234 30303030 5000 0000 00 00	0303030 313830385248313430 68 0125 0000	030303233310000

Beispiel für Zählerstand